

Промышленные ворота серии ProClassic, ProTrend

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: ahc@nt-rt.ru

www.alutech.nt-rt.ru

Архангельск (8182)63-90-72,
Астана+7(7172)727-132,
Белгород(4722)40-23-64,
Брянск(4832)59-03-52,
Владивосток(423)249-28-31,
Волгоград(844)278-03-48,
Вологда(8172)26-41-59,
Воронеж(473)204-51-73,
Екатеринбург(343)384-55-89,
Иваново(4932)77-34-06,
Ижевск(3412)26-03-58,
Казань(843)206-01-48,
Калининград(4012)72-03-81,
Калуга(4842)92-23-67,
Кемерово(3842)65-04-62,
Киров(8332)68-02-04,

Краснодар(861)203-40-90,
Красноярск(391)204-63-61,
Курск(4712)77-13-04,
Липецк(4742)52-20-81,
Магнитогорск(3519)55-03-13,
Москва(495)268-04-70,
Мурманск(8152)59-64-93,
НабережныеЧелны(8552)20-53-41,
НижнийНовгород(831)429-08-12,
Новокузнецк(3843)20-46-81,
Новосибирск(383)227-86-73,
Орел(4862)44-53-42,
Оренбург(3532)37-68-04,
Пенза(8412)22-31-16,
Пермь(342)205-81-47,
Ростов-на-Дону(863)308-18-15,

Рязань(4912)46-61-64,
Самара(846)206-03-16,
Санкт-Петербург(812)309-46-40,
Саратов(845)249-38-78,
Смоленск(4812)29-41-54,
Сочи(862)225-72-31,
Ставрополь(8652)20-65-13,
Тверь(4822)63-31-35,
Томск(3822)98-41-53,
Тула(4872)74-02-29,
Тюмень(3452)66-21-18,
Ульяновск(8422)24-23-59,
Уфа(347)229-48-12,
Челябинск(351)202-03-61,
Череповец(8202)49-02-64,
Ярославль(4852)69-52-93,

ПРОМЫШЛЕННЫЕ СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА



ALUTECH
GROUP OF COMPANIES





7

1 ГАРАНТИРОВАННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Мы гарантируем безопасность эксплуатации промышленных ворот. Ворота соответствуют европейским требованиям безопасности **EN 12604, EN 12453, EN 12424, EN 12425, EN 12426.**

2 ДОЛГОВЕЧНОСТЬ, ПОДТВЕРЖДЕННАЯ ИСПЫТАНИЯМИ

Для изготовления ворот используются комплектующие с высокими антикоррозийными свойствами:

- **окрашенные** боковые накладки и торсионные пружины;
- сэндвич-панели **с полиуретановым покрытием, модифицированным частицами полиамида (ПУР-ПА)**;
- система направляющих из **горяче-оцинкованной стали**. Испытания подтвердили: полотно ворот выдерживает без коррозии **до 15 лет** эксплуатации в прибрежных районах.

3 ЭНЕРГО-ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Стальные панели **с наполнением из вспененного полиуретана** обладают отличной теплоизоляцией. Такие ворота обеспечивают комфортную температуру в производственных помещениях и позволяют экономить на отоплении.

АРГУМЕНТОВ В ПОЛЬЗУ ВОРОТ «АЛЮТЕХ»



4 ПРОЧНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ

Стальная сэндвич-панель, заполненная полиуретаном высокой плотности, обеспечивает жесткость воротного полотна и высокую стойкость к ударным и ветровым нагрузкам. Ворота ProPlus выдерживают нагрузку до **700 Па**, сравнимую с силой ветра скоростью **120 км/ч**.

5 ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ УСТАНОВКИ

10 типов монтажа позволяют установить ворота в проемы с любыми особенностями. Ворота изготавливаются индивидуально под конкретный проем с шагом по высоте и ширине **5 мм**.

6 ДОСТУПНЫЙ И КАЧЕСТВЕННЫЙ СЕРВИС

Компания «АЛЮТЕХ» не только изготавливает ворота с отличными характеристиками, но и обеспечивает их быстрое и качественное обслуживание. Для обеспечения сжатых сроков сервисного обслуживания в региональных представительствах Группы компаний «АЛЮТЕХ» созданы и постоянно поддерживаются **складские запасы ремонтных комплектующих**.

7 ДОЛГОВЕЧНОЕ ПОКРЫТИЕ

Широкий ассортимент промышленных ворот позволит легко выбрать ворота с учетом индивидуальных потребностей:


- серии **ProPlus** и **ProTrend** из сэндвич-панелей;
- панорамные ворота **AluPro, AluTherm** и **AluTrend**.



Совершенная конструкция сэндвич-панели



45 мм для ворот серии **ProPlus**
толщина панели



40 мм для ворот серии **ProTrend**
толщина панели



- Стальные панели с наполнением из вспененного полиуретана — это отличная теплоизоляция и экономия на отоплении.
- Конструкция панели гарантирует защиту от защемления пальцев, чего требует европейский стандарт безопасности EN 12604.
- Замкнутый контур стальных листов обеспечивает высокую прочность панели и исключает расслоение при нагреве на солнце и резком закрывании ворот.
- Четыре слоя металла в местах крепления саморезов делают крепление более прочным. Надежное соединение стальных листов исключает расслоение панели при резком опускании ворот.
- Износостойкое полиуретановое покрытие гарантирует высокие антикоррозийные свойства ворот.
- Адгезионный лак обеспечивает отличное сцепление стальных листов с пеной, защищая от вздутия панелей при нагреве на солнце.
- Эластичный морозостойкий уплотнитель из EPDM — гарантия высокой тепло- и звукоизоляции ворот.

Практичные промышленные ворота ProTrend



По доступным
ценам



Для эксплуатации
на промышленных объектах

- Сэндвич-панель толщиной **40 мм**.
- Роликовые кронштейны и петли из **оцинкованной стали**.
- Максимальный размер ворот — **7000×6000 мм**.

Ворота **ProTrend** долговечны и безопасны: в стандартный комплект без надбавки к цене входят системы защиты от поломки пружин и обрыва троса. Ресурс пружин промышленных секционных ворот — до 25 000 подъемов-опусканий. Это соответствует примерно 17 годам эксплуатации при открывании-закрывании по 4 раза в день в течении всего периода.



Энергоэффективные промышленные ворота ProPlus



Для помещений
с повышенной влажностью



Для регионов
с холодным климатом

- Сэндвич-панель толщиной **45 мм**.
- Роликовые кронштейны и петли из **нержавеющей стали**.
- Максимальный размер ворот — **8000×7000 мм**.



Прочная и теплая сэндвич-панель позволяет использовать ворота серии **ProPlus** в регионах с высокой ветровой нагрузкой, в холодном климате, включая районы Крайнего севера, а также в помещениях с жесткими требованиями к теплоизоляции.

Ворота **ProPlus** прекрасно подходят для эксплуатации в условиях повышенной влажности: на автомойках, в прибрежных и промышленных районах.

Промежуточные петли и роликовые кронштейны из нержавеющей стали обеспечивает высокую стойкость к коррозии.

Панорамные ворота — тенденция современной архитектуры

Изысканная алюминиевая конструкция с максимальным остеклением отвечает современным требованиям дизайна и обеспечивает отличную тепло- и звукоизоляцию. Панорамные ворота — это идеальное решение для зданий в стиле hi-tech, автосалонов, промышленных объектов.

Панорамные ворота «АЛЮТЕХ» представлены функциональными сериями, учитывающими основные запросы клиентов: **AluPro, AluTrend, AluTherm.**



Экономичные панорамные ворота AluTrend



Конкурентная цена



Широкие возможности применения

- Панорамная панель толщиной **40 мм.**
- Фурнитура из **оцинкованной стали.**
- Максимальный размер — **7000×6000 мм.**
- Практичное решение ворот для любых объектов.



Функциональные панорамные ворота AluPro




Для помещений с повышенной влажностью



Широкий ассортимент аксессуаров

- Панорамная панель толщиной **45 мм**.
- Фурнитура из **нержавеющей стали**.
- Максимальный размер ворот — **7000×6000 мм**.
- Широкий ассортимент остекления и дополнительных опций.



Теплые с терморазрывом панорамные ворота AluTherm



Экономия на отоплении



Эффективная теплоизоляция

- Панорамная панель толщиной **45 мм**.
- Светопрозрачная вставка с двойным или тройным остеклением.
- Теплоизоляционные свойства увеличены на **40%** благодаря алюминиевому профилю с терморазрывом.



Дизайнерские решения для промышленных объектов

Дополнительная опция для индивидуального дизайна



Ворота с любым рисунком можно окрасить индивидуально в разные цвета по каталогу RAL.*

Дополнительные возможности промышленных ворот

Замок

Для промышленных ворот в помещениях без дополнительного входа мы предлагаем ригельный замок. Он позволяет открывать и закрывать ворота изнутри и снаружи.





2 РИСУНКА СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ

10 СТАНДАРТНЫХ ЦВЕТОВ БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ НАЦЕНКИ

Встроенная калитка

Калитка — это практичное решение, позволяющее войти в помещение, не открывая ворота. Обеспечивает удобство эксплуатации и экономит ресурс ворот.





* Указанные цвета имеют близкое соответствие шкале RAL.


Защита от поддомкрачивания

При попытке взлома (несанкционированного подъема) ворот устройство защиты от поддомкрачивания надежно блокирует воротное полотно и предотвращает проникновение злоумышленников в помещение.



Комплект для влажных помещений

Дополнительное антикоррозийное покрытие и комплектующие из нержавеющей стали позволяют увеличить срок эксплуатации ворот в условиях повышенной влажности.



Окно

Остекление ворот — это естественное освещение производственных помещений и экономия электроэнергии.



Автоматизированные ворота легко управляются с помощью кнопочной панели или радиуправления. Для автоматизации ворот мы предлагаем автоматику **AN-Motors** и **Marantec**.

AN MOTORS



Проверенная временем и надежная система автоматизации **серии ASI**, разработанная компанией «АЛЮТЕХ».



Marantec **M**



Автоматика от мирового лидера в производстве систем автоматизации. Высокое качество теперь доступно каждому! Для промышленных ворот мы предлагаем приводы **серии STA**: доступные по цене комплекты со встроенным блоком управления и функциональные решения с внешним блоком управления.





Автоматические промышленные ворота



Комфортная эксплуатация




Функциональные возможности



Безопасность и надежность

- Дистанционное управление: пульты, радиокодовые цифровые клавиатуры.
- Фотозлементы, оптосенсоры и сигнальные лампы для безопасной и надежной эксплуатации.
- Адаптация к агрессивным условиям эксплуатации (влажные и неотапливаемые помещения).



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: ahc@nt-rt.ru

www.alutech.nt-rt.ru

Архангельск (8182)63-90-72,
Астана+7(7172)727-132,
Белгород(4722)40-23-64,
Брянск(4832)59-03-52,
Владивосток(423)249-28-31,
Волгоград(844)278-03-48,
Вологда(8172)26-41-59,
Воронеж(473)204-51-73,
Екатеринбург(343)384-55-89,
Иваново(4932)77-34-06,
Ижевск(3412)26-03-58,
Казань(843)206-01-48,
Калининград(4012)72-03-81,
Калуга(4842)92-23-67,
Кемерово(3842)65-04-62,
Киров(8332)68-02-04,

Краснодар(861)203-40-90,
Красноярск(391)204-63-61,
Курск(4712)77-13-04,
Липецк(4742)52-20-81,
Магнитогорск(3519)55-03-13,
Москва(495)268-04-70,
Мурманск(8152)59-64-93,
НабережныеЧелны(8552)20-53-41,
НижнийНовгород(831)429-08-12,
Новокузнецк(3843)20-46-81,
Новосибирск(383)227-86-73,
Орел(4862)44-53-42,
Оренбург(3532)37-68-04,
Пенза(8412)22-31-16,
Пермь(342)205-81-47,
Ростов-на-Дону(863)308-18-15,

Рязань(4912)46-61-64,
Самара(846)206-03-16,
Санкт-Петербург(812)309-46-40,
Саратов(845)249-38-78,
Смоленск(4812)29-41-54,
Сочи(862)225-72-31,
Ставрополь(8652)20-65-13,
Тверь(4822)63-31-35,
Томск(3822)98-41-53,
Тула(4872)74-02-29,
Тюмень(3452)66-21-18,
Ульяновск(8422)24-23-59,
Уфа(347)229-48-12,
Челябинск(351)202-03-61,
Череповец(8202)49-02-64,
Ярославль(4852)69-52-93,